

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY**  
**PODSTAWOWEJ W ZŁOCHOWICACH”**

Spis:

1. Wymiana stolarki okiennej
2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Złochowice Szkoła Podstawowa</b>					
1		<b>Wymiana stolarki okiennej</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	23.16	m <sup>2</sup>	23.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.160</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	5.9	m	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
3	KNR 4-01	Demontaż okien	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	18.36	m <sup>2</sup>	18.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.360</b>
4	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1	0304-01	6.21	m <sup>3</sup>	6.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.210</b>
5	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	12.42	m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
6	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych wapiennych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0729-03	12.42	m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	12.42	m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
8	KNR 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-02	Krotność = 2 12.42	m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - tynki nakrapiane	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-10	Krotność = 2 12.42	m <sup>2</sup>	12.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.420</b>
10	KNR 4-01	Wykucie krat okiennych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	44.75	m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
11	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - okna pcv 90x210 - 4 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-09	7.56	m <sup>2</sup>	7.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.560</b>
12	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna pcv 180x240 - 3 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-11	12.96	m <sup>2</sup>	12.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.960</b>
13	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna pcv 245x140 - 2 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-11	7.105	m <sup>2</sup>	7.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.105</b>
14	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okna pcv 245x200 - 6 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-11	29.4	m <sup>2</sup>	29.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.400</b>
15	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - okna pcv 240x60 - 13szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-08	18.72	m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
16	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okno pcv 330x180 - 1 szt	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-11	5.94	m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
17	KNR 4-01	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł - kraty okienne z odzysku	gniazd		
d.1	0320-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		80	gniazd	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
18	KNR 7-12 d.1 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 44.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
19	KNR 7-12 d.1 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 44.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
20	KNR 7-12 d.1 0201-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych 44.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
21	KNR 7-12 d.1 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych 44.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
22	KNR 7-12 d.1 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych 44.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.750</b>
23	KNR 4-01 d.1 0321-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł - dł 3,4 szer. 30 cm z odzysku 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne z zaślepkami pcv 19.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.350</b>
<b>2</b>		<b>Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej</b>			
25	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 17.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.150</b>
26	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
27	KNR 4-01 d.2 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
28	KNR 4-01 d.2 0711-06 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
29	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
30	KNR 2-02 d.2 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
31	KNR 2-02 d.2 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 3 5.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
32	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - drzwi zewnętrzne aluminiem kolor brąz 2,35x255 - 1 szt, 240x255 - 1 szt - samozamykacz, 'pochwył, zamek x2 12.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.110</b>
33	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 29.9	m m	29.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>29.900</b>
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-03	Krotność = 3			
		5.98	m <sup>2</sup>	5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02				
		5.98	m <sup>2</sup>	5.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.980</b>