

STAROSTWO POWIATOWE
W KŁOBUCKU
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
tel. 34-310-95-00
REGON 151399048 NIP 574-17-83-156

Kłobuck, 01.06.2017r.


GKN.6853.110.2017.LM

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„SONDA”
ul. Gombrowicza 8 m 4
42-200 Częstochowa**

Odpowiadając na wniosek z dnia 25.05.2017r. dot. uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Opatów gm. Opatów informuję :

- nie wnosi się sprzeciwu do dysponowania nieruchomością oznaczoną jako działka nr 2586/2 (dr) obręb Opatów (0004) jedn. ewid. Opatów (240605_2), zapisanej w ewidencji gruntów i budynków jako właściciel Skarb Państwa – Starosta Kłobucki, z przebiegiem jak na załączonej do wniosku mapie do celów projektowych.

Jednocześnie wyjaśniam, iż wpis własności w ewidencji gmb do ww działki jest tylko wpisem rejestrowym, poprzedzającym komunalizację nieruchomości na rzecz gminy wg położenia nieruchomości. Tut. organ posiada informacje o wszczęciu postępowania uwłaszczeniowego – wniosek Wójta Gminy Opatów nr GGR.6825.9.2014, zatem szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości drogowej ustala zarządca drogi .

Z up. STAROSTY

Maria Lasota
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

**ZARZĄD POWIATU
KŁOBUCKIEGO**

Adres do korespondencji:
ul. Zamkowa 19
42- 100 Kłobuck

Kłobuck, dnia 19.06.2017 r.

PZD-BZ.456.114.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3, art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z późn. zm.), Uchwały Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw udzielonego Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku a także art. 104 i art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.05.2017 r. złożonego przez Pełnomocnika- Pana Przemysława Gawrona, reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA” z/s w Częstochowie przy ul. Gombrowicza 8 m.4, 42-200 Częstochowa, działającego z upoważnienia Inwestora- Gminy Opatów, ws. lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2039 S- ul. Klepaczka w m. Opatów, gm. Opatów, urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. projektowanego odcinka kanału sanitarnego

zezwalam

Inwestorowi na lokalizację projektowanego kanału sanitarnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2039 S (dz. dr. 2566) w m. Opatów, ul. Klepaczka, gm. Opatów, zgodnie z załączonym do niniejszej decyzji planem sytuacyjnym.

Ustala się następujące warunki lokalizacji i wykonania inwestycji:

1. Wytyczona w terenie trasa kanału sanitarnego powinna być zgodna z podaną w dokumentacji projektowej.
2. Umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
3. Włączenie do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego przy krawędzi jezdni dopuszcza się wykonać metodą wykopu otwartego.
4. Po wykonaniu podłączenia do istniejącego kanału sanitarnego miejsce wpięcia należy odbudować. Jezdnię należy odtworzyć zgodnie z normatywem jak dla kategorii KR2.
5. Pod drogą powiatową odcinek kanału należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej. Poza jezdnią dopuszcza się wykop otwarty.
6. Chodnik na całej długości i szerokości należy odtworzyć łącznie z krawężnikiem.
7. Prace związane z budową kanału sanitarnego należy prowadzić pod nadzorem projektanta.
8. Zasyp wykopów otwartych związanych z montażem kanalizacji sanitarnej wykonać warstwami przy odpowiednim zagęszczeniu.
9. Odnośnie działek nie będących własnością tut. Zarządcy dróg, a objętych opracowaniem, należy uzyskać stosowne zgody ich właścicieli.
10. Odtworzyć pozostałe naruszone elementy pasa drogowego, zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz obowiązujących norm i przepisów.
11. Utrzymanie urządzenia należąc będzie do jego posiadacza.

12. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.

13. Zgodnie z art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2016.1440 t.j. z późn. zm.) administrator ma prawo do naliczania opłaty za zajęcie terenu stanowiący pas drogowy. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć zarządcy drogi, z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem. Wniosek powinien zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego z podaniem jego wymiarów oraz zatwierdzony przez Starostę Kłobuckiego projekt organizacji ruchu. W przypadku prowadzenia prac etapowo, do wniosku należy załączyć również harmonogram robót.

Niniejsza decyzja jest ważna na okres 24 miesięcy od daty jej wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie odcinek kanalizacji sanitarnej nie zostanie wybudowany.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy o drogach publicznych Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowiązku przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust. 44, pkt. 2, kolumna 4 pkt. 9 Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.).

Załącznik:

- plan sytuacyjny z lokalizacją inwestycji.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Gawron- Pełnomocnik,
2. A/a.

PROTOKÓŁ NR GKN.6630.122.2017

Przedmiot uzgodnienia: **Kanalizacja sanitarna.**

Położenie obiektu: **Jedn. ewid.: Opatów, obręb: Opatów działka numer: 2566, 2586/2**

Wnioskujący: **PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SONDA
GOMBROWICZA 8/4, 42-200 CZĘSTOCHOWA**

Uwagi i zalecenia:

Narada koordynacyjna odbyła się w dniu 21.06.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie (Jacek Sobera) -
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

[57] Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Częstochowa (Małgorzata Małczak) -
uzgodniono.

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (Paweł Maźniewski)

- lokalizację uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odległości od gazociągów,
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami -
normami,
- wykonania prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do RG.

Przewodniczący narady (Maciej Kuk) :
uzgadnia projekt pod warunkiem bezwzględnego wytyczenia obiektu przez uprawnione
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Zgodnie z Art.43 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekty ulegające zakryciu,
podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej p r z e d i c h z a k r y c i e m.

Celem spełnienia warunku wynikającego z art.22 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243/10
poz.1623 z późn.zm.) o c h r o n y z n a k ó w geodezyjnych, wykonawca robót zleci
uprawnionej jednostce geodezyjnej nadzór nad zabezpieczeniem znaków przed ich
naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu
dotyczących obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Lista obecności wraz z podpisami uczestników narady koordynacyjnej w załączeniu.
(Załącznik nr 1)

Arkusze map: 6.145.28.22.3.1,6.145.28.21.4.2

W naradzie nie uczestniczyli wezwani przedstawiciele :

- Telekomunikacji,
- Urzędu Gminy Opatów

Z up. STAROSTY
mgr inż. Maciej Kuk
GEODETA POWIATOWY