

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kpa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.256) oraz §3 ust 1 pkt 62 Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gm. Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

oraz wskazuję następujące warunki i wymagania:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);
3. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów, wszczęto na wniosek Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów.

Po przeanalizowaniu dokumentacji wniosku w/w przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dla którego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), stwierdza organ właściwy do wydania w/w decyzji.

Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839), należy do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej powyżej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismami z dnia 23.06.2020r. znak OSW.6220.2.2020 o wydanie opinii w

sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

Wymienione organy:

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku – pismem znak ONS-NZ/523-16/1989/2020 z dnia 02.07.2020r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia,

-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.4220.336.2020.EJ.1 z dnia 10.07.2020r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.296m.2020.BS g z dnia 10.07.2020r. również wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:
1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;

2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);

3. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 005S o długości 1.631 km w miejscowości Waleńców na terenie gminy Opatów.

Dla obszaru, na którym znajduje się odcinek przebudowywanej drogi uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym planie, zatwierdzonym uchwałą nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011 r. teren inwestycji stanowi droga gminna przebiegająca częściowo przez tereny użytkowane rolniczo (R) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej (RM i MN).

Przedmiotowy odcinek stanowi połączenie od drogi krajowej nr 43 Częstochowa - Kłobuck - Wieluń (ulica Częstochowska), poprzez drogę gminną nr 664 047S (ulica Polna) i drogę gminną nr 664 048S (ulica Sadowa) do drogi powiatowej nr 2020S Kłobuck - Wilkowiecko (ul. Pogodna i ul. Długosza). Teren przewidziany jest do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia. Obecnie przedmiotowy odcinek drogi ma nawierzchnię bitumiczną, zdeformowaną i skoleinowaną.

Zakres prac budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia i ewentualnego uzupełnienia konstrukcji drogi dla kategorii KR 2 oraz jezdni o szerokości 3,5 - 4,7 m;

- umocnienie kruszywem poboczy o szerokości 0,5 m;

- wykonanie rowów przydrożnych jednostronnych, częściowo po prawej i częściowo po lewej stronie drogi,

- realizację zjazdów na posesje, pola, drogi.

W okresie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały niewielkie ilości ścieków, związane z potrzebami pracowników budowlanych. Na czas robót na terenie budowy zostanie zainstalowany przenośny sanitariat. Przedsięwzięcie nie będzie się wiązać z powstawaniem ścieków technologicznych. Podczas funkcjonowania przebudowywanego odcinka drogi nie będą powstawać ścieki socjalno-bytowe.

Na etapie budowy powstawać będą odpady z remontów i przebudowy dróg, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07 tworzywa sztuczne. Odpady powstające w trakcie procesu inwestycyjnego gromadzone będą selektywnie w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych specjalnie do tego celu oraz na wydzielonej powierzchni (masy ziemne). Odpady nadające się do wykorzystania w pracach budowlanych zostaną zagospodarowane na miejscu a pozostałe zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje się powstawania znaczących ilości odpadów. Przewiduje się występowanie odpadów komunalnych pozostawionych przez użytkowników

drogi, które będą sukcesywnie selekcjonowane i przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Podczas wykonywania prac budowlanych uciążliwości związane z hałasem, drganiami i wibracjami będą minimalizowane poprzez wykonywanie prac w porze dziennej. W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości w zakresie wpływu na powietrze, związanych z niezorganizowaną emisją substancji zanieczyszczających pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Ponadto może wystąpić zjawisko pylenia pochodzące z prowadzenia robót budowlanych, składowania ziemi lub transportu materiałów. Zasięg tych oddziaływań będzie ograniczony do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia na poszczególnych odcinkach robót będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną z zakończeniem prac budowlanych.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części wód Powierzchniowych (JCWP) Biała Oksza o kodzie PLRW6000016181669. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako "zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. W programie działań zaplanowano m. in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Planowana inwestycja nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód w granicach, których zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane. Nie stwierdzono ponadto znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry". przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, zakres prowadzonej działalności i zastosowane technologie można stwierdzić, że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz podstawowych wymogów ochrony środowiska zdefiniowanych w przepisach szczegółowych, przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Ze względu na lokalizację oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko i możliwość negatywnego wpływu na obszary Natura 2000.

W toku prowadzonego postępowania zostały uwzględnione uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Całość zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów.

Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestora poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Opatów, w pobliżu miejsca planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 Kpa przed wydaniem niniejszej decyzji, zapewniono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.*
- 2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*
- 3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.*

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- 1. Gmina Opatów
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów*
- 2. Strony zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
i na podstawie art. 49 Kpa*
- 3. a/a*

Do wiadomości:

- 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach*
- 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku*
- 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu*

Sporządziła: Joanna Kiepusza

Załącznik do decyzji nr OSW.6220.2.2020
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 005S w Waleńczowie ulica Julianów, w gminie Opatów, w powiecie kłobuckim, w województwie śląskim. Przedmiotowa droga ma długość 1,631 km, stanowi połączenie od drogi krajowej nr 43 Częstochowa - Kłobuck - Wieluń (ulica Częstochowska), poprzez drogę gminną nr 664 047S (ulica Polna) i drogę gminną nr 664 048S (ulica Sadowa) do drogi powiatowej nr 2020S Kłobuck - Wilkowiecko (ul. Pogodna i ul. Długosza).

Przebudowywana droga znajduje się na działkach nr 603, 603/2, 218/1 jednostka ewidencyjna Opatów, obręb Waleńców.

Działki znajdujące się w odległości 100 m od granic terenu inwestycji, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie w obrębie Waleńczowa: 798, 238/3, 226/1, 227/1, 191/1, 603, 603/2, 218/1, 602, 218/1, 600, 260/1, 353/4, 586/2, 248/1, 603/1, 227/9, 226/5, 227/8, 227/7, 227/6, 227/5, 226/3, 227/3, 218/20, 218/22, 218/22, 218/23, 218/18, 218/16, 218/12, 226/6, 218/15, 218/8, 218/7, 218/6, 218/11, 218/10, 218/4, 248/23, 248/20, 218/7, 218/6, 218/10, 218/4, 248/23, 248/22, 248/19, 248/18, 248/17, 248/15, 248/5, 248/4, 248/13, 248/3, 248/11, 248/10, 248/8, 248/7, 248/6, 226/5, 226/6, 226/3, 218/23, 248/15, 248/13, 238/4, 238, 237/ 236, 235, 234, 233, 232, 231/2, 231/1, 230, 229,228, 249/4, 249/7, 249/6, 249/5, 249/2, 250, 251, 252, 253/2, 254, 255/2, 256/4, 249/6, 249/5, 249/2, 250, 251, 252, 253/2, 254, 255/1, 256/2, 257, 259/3, 259/11, 259/8, 260/2, 249/8, 256/2, 191/2, 190/2, 653, 652, 651/2, 352/5, 353/4, 353/6, 354/2.

Dla obszaru, na którym znajduje się odcinek przebudowywanej drogi uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym planie, zatwierdzonym uchwałą nr 42/XIV/2011 Rady Gminy w Opatowie z dnia 22 września 2011 r. teren inwestycji stanowi droga gminna (DD – tereny dróg publicznych) przebiegająca przez tereny użytkowane rolniczo (R) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej (RM i MN). Tereny przylegające do inwestycji stanowią pola uprawne nie podlegające ochronie akustycznej. W bezpośrednim sąsiedztwie odcinka przebudowywanej drogi występują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, które to podlegają ochronie akustycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 – tekst jednolity).

Projektowane prace polegają na przebudowie istniejącego odcinka drogi, a zasięg oddziaływania prac zamykać się będzie w granicach pasa drogowego. Nie zwiększa się również obszar oddziaływania obiektu liniowego.

Przewiduje się rozpoczęcie prac w miesiącach sierpień – październik 2021 roku. Szacuje się wykonanie przedmiotowych prac w ciągu ok. 2-3 miesięcy.

Zakres prac dla przedmiotowej przebudowy obejmuje: droga o przekroju drogowym,

- Jezdnia - wykonanie wzmocnienia i ewentualnego uzupełnienia konstrukcji drogi dla kategorii KR 2, (dwuwarstwowa podbudowa z kruszyw niezwiązanych, 31,5/63 o 0/31,5 mm, grubości 15 + 10 cm, dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna 4 + 5 cm, wykonana z betonu asfaltowego),
- Pobocze – umocnione kruszywem niesortowanym, grubości 10 cm,
- Rowy przydrożne jednostronne, częściowo po prawej i częściowo po lewej stronie drogi,
- Zjazdy na posesje, pola i drogi.

Istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej, skoleinowana i zdeformowana.
Ten stan uniemożliwia prawidłowe utrzymanie i eksploatację drogi.

Parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi :

1. klasa techniczna drogi L-lokalna
2. szerokość jezdni 3,50m - 4,70 m
3. prędkość projektowa 40 km/h
4. nośność nawierzchni 100 kN
5. długość odcinka 1631,00 m
6. pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%
7. szerokość pobocza umocnionego 0,50 m
8. pochylenie poprzeczne pobocza 2%

Teren jest przewidziany do prowadzenia ruchu i nie zmieni swojego dotychczasowego przeznaczenia.