

UCHWAŁA NR 125/XX/2020
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Opatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.)

Rada Gminy Opatów
uchwała:

§ 1. 1. Wyznacza się Aglomerację Opatów o równoważnej liczbie mieszkańców 4125 RLM, z oczyszczalniami ścieków zlokalizowanymi w Opatowie i Złochowicach.

2. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Opatów.

§ 2. Część opisowa Aglomeracji Opatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w §1, są oznaczone na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego V/5/19/2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Opatów /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 24.02.2015 poz. 939/, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Opatów

Mirosław Szewczuk

**ZAŁACZNIK NR 1 DO UCHWAŁY W SPRAWIE
WYZNACZENIA**

**Aglomeracji
OPATÓW**

.....
(podać nazwę aglomeracji)

powiat

kłobucki

województwo
śląskie

Częstochowa listopad 2020r.

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1.	Nazwa aglomeracji: OPATÓW
2.	Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 2642
3.	Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 4125
4.	Gmina wiodąca w aglomeracji: OPATÓW
5.	Gminy w aglomeracji: OPATÓW
6.	Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Opatów, Iwanowice Małe, Iwanowice Duże, Złochowice, Waleńczów
7.	Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: Waleńczów, Złochowice
8.	Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: brak
9.	Nazwa miejscowości, w których zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: OPATÓW; ZŁOCHOWICE
10.	Liczba stałych mieszkańców aglomeracji wynosi: 4081

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Opatów	Ulica, nr: Tadeusza Kościuszki 27
Gmina: Opatów	Powiat: kłobucki
Województwo: śląskie	
Telefon: 34 3196093	
e-mail do kontaktu bieżącego: jkiepura@opatow.gmina.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1.	Imię i nazwisko: Joanna Kiepura
2.	Telefon: 34 319 60 93 wewn. 37
3.	e-mail: jkiepura@opatow.gmina.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego MPZP Gminy Opatów Uchwała nr 42/XIV/2011 z dnia 22.09.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów		x
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego		x

	gminy Uchwała nr 181/XL/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 7 marca 2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów		
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	x	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Koncepcja rozbudowy sieci	x	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,1	3328	31	3359	
2	Sanitarna tłoczna	2,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		26,8	3328	31	3359	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	24,1	3328	31	3359	
2	Sanitarna tłoczna	2,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		26,8	3328	31	3359	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Waleńców

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	3,5	673	13	686	
2	Sanitarna tłoczna	1,8				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		5,3	673	13	686	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	5,3
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	686
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	129,4

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): **nie dotyczy.**

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	27,6	4001	44	4045	
2	Sanitarna tłoczna	2,7+1,8=4,5				
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem		32,1	4001	44	4045	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

1. Nazwa oczyszczalni ścieków: COMA-TEC 20/250-2/P

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Opatów ul. T. Kościuszki 243

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 34 3196259

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Starosty Kłobuckiego ROŚ.6341.1.76.2013. Termin ważności 20 wrzesień 2023r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 250

maksymalna godzinowa [m³/h]: 28

maksymalna roczna [m³/rok]: 91250

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: 117

Ścieki dowożone [m³/d]: brak ścieków dowożonych

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: 126

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: 43000

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: nie ulegnie zmianie; projektowana kanalizacja nie ciąży do tej oczyszczalni

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: nie ulegnie zmianie; projektowana kanalizacja nie ciąży do tej oczyszczalni

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	-	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-	
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	
Fosfor ogólny [mgP/l]		
Azot ogólny [mgN/l]		
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	8	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	58	
Zawiesina ogólna [mg/l]	9	
Fosfor ogólny [mgP/l]		
Azot ogólny [mgN/l]		

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciek: Opatówka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 8+240
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°58'27"; E 18°50'03"	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

2. Nazwa oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnia ścieków w Złochowicach PSO "MASKPOL" S.A Konieczki, Panki

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

Złochowice gmina Opatów

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): 34 3109300

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja Starosty Kłobuckiego ROŚ.6341.1.65.2016 III. Termin ważności 1 października 2028r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 1000

maksymalna godzinowa [m³/h]: 131,04

maksymalna roczna [m³/rok]: 365000

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 8000

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: nie dotyczy

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: -

Ścieki dowożone [m³/d]: -

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: -

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: -oczyszczalnia pracuje od 14 grudnia 2018r.

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 1000

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:	
Nazwa ciekłu: rzeka Opatówka	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 14+400
Współrzędne geograficzne wylotu: N 50°54'57"; E 18°47'53"	

Typ oczyszczalni ścieków	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	x
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N),	

fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Nowa oczyszczalnia ścieków oddana do użytkowania w grudniu 2018r.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej- 3,2 tys m³/rok
W planowanej aglomeracji brak przydomowych oczyszczalni ścieków.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)- nie dotyczy

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 165		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	8	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	58	
Zawiesina ogólna [mg/l]	9	
Fosfor ogólny [mgP/l]		
Azot ogólny [mgN/l]		

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] – brak ścieków przemysłowych – ścieki odprowadzane z podmiotów handlowo-usługowych mają charakter ścieków bytowych

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Rodzinny Dom Dziecka w Waleńczowie, ul. Sienkiewicza 4, 42-151 Waleńczów
2. Szkoła Podstawowa w Waleńczowie, ul. Szkolna 19, 42-151 Waleńczów
3. Bart Plast Sp. z o.o., ul. Częstochowska 18, 42-151 Waleńczów
4. Market Eden, ul. Mickiewicza 1, 42-151 Waleńczów
5. Kebab43 Bar szybkiej obsługi, ul. Mickiewicza 1, 42-151 Waleńczów

Wyżej wymienione instytucje/zakłady wytwarzają ścieki bytowe.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: **nie dotyczy**

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	3328
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	673
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	31
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	13
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	-
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	-

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	80
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	4125

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Strefa bezpośrednia ujęcia wody w Opatowie. Decyzja PO.ZUZ.5.4100.33.2028.MC Teren ochrony działek 923/23; 928/26 w miejscowości Opatów, obręb Opatów w ramach istniejącego ogrodzenia o wymiarach 52 x 67m.

Na terenie ochrony bezpośredniej właściciel zobowiązany jest :

- Odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- Zagospodarować teren zielenią,
- Odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- Ogrodzić teren ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu umieścić tablicę zawierającą informację o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

W obszarze aglomeracji brak obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

W obszarze aglomeracji brak form ochrony przyrody

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	

3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		x	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		x	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		x	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			x
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.			x
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		x	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		x	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	(pieczęć Wnioskodawcy)
--	------------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 125/XX/2020

Rady Gminy Opatów

z dnia 9 grudnia 2020 r.

