

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kpa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.735) oraz §3 ust 1 pkt 81 Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie"

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie"

oraz wskazuję następujące warunki i wymagania:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do Środowiska wodno-gruntowego;
2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);
3. stan techniczny środków transportu, sprzętu budowlanego stosowanego w fazie budowy należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
5. odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji;
6. odpady inne niż niebezpieczne, w fazie budowy czasowo magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zorganizowany, selektywny, zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie wszczęto na wniosek Gminy Opatów.

Po przeanalizowaniu dokumentacji wniosku w/w przedsięwzięcie zakwalifikowano jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dla którego konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), stwierdza organ właściwy do wydania w/w decyzji.

Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie w przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839), należy do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej powyżej ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismami z dnia 26.05.2021r. znak OSW.6220.1.2021 o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu jeżeli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

Wymienione organy:

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku – pismem znak ONS-NZ.9022.12.2021 z dnia 17.06.2021r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia,

-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.4220.354.2020.EJ z dnia 23.06.2021r. wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu pismem znak: PO.ZZŚ.5.435.321.1.2021.AC z dnia 25.06.2021r. zwróciło się do organu prowadzącego postępowanie o wezwanie wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie m. in. wpływu przedsięwzięcia na stan Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) i Podziemnych (JCWPd).

Po uzupełnieniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia o wymagane informacje PGW Wody Polskie pismem znak PO.ZZŚ.5.435.321.2021.AC z dnia 29.07.2021r. również wyraziło opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do Środowiska wodno-gruntowego;;
2. sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary i paliwo);
3. stan techniczny środków transportu, sprzętu budowlanego stosowanego w fazie budowy należy na bieżąco monitorować w celu ograniczenia zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi;
4. w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
5. odpady niebezpieczne, w fazie budowy, czasowo magazynować w szczelnych, zamykanych pojemnikach wykonanych z materiałów odpornych na działanie chemiczne magazynowanych odpadów, na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne i przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w celu ich dalszej utylizacji;
6. odpady inne niż niebezpieczne, w fazie budowy czasowo magazynować w pojemnikach, kontenerach lub luzem w sposób zorganizowany, selektywny, zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Waleńców na terenie gminy Opatów. Łączna długość projektowanego układu kanalizacyjnego wyniesie ok. 7 km z czego ok. 3,2 km przypadając będzie na kanał grawitacyjny natomiast ok. 3,8 km stanowić będzie kanał sanitarny tłoczny.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przebiegać będzie głównie w pasach ulic: Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej. Otoczenie

terenu przedsięwzięcia stanowią głównie nieruchomości z zabudową mieszkaniową, usługową oraz grunty rolne.

Do obsługi kanału tłoczego przewidziano instalację czterech przepompowni, które zlokalizowane zostaną w obrębie terenów dróg gminnych. Spływ ścieków bytowo-gospodarczych z reguły będzie zgodny z kierunkiem spadku terenu, docelowy punkt włączenia wyznacza miejsce ostatniej studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Waleńców.

Całość zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów.

W karcie informacyjnej dokonano analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji. Autor ocenił, że przedsięwzięcie wpłynie na poprawę ogólnego stanu środowiska przez ograniczenie przesiąkania ścieków w głąb gruntu - zarówno poprzez likwidację indywidualnych zbiorników bezodpływowych, a także wykonanie sieci kanalizacyjnej z materiałów szczelnych.

W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się typowych uciążliwości związanych z prowadzeniem prac ziemnych. Będą to głównie uciążliwości w zakresie wpływu na powietrze, związane z emisją substancji zanieczyszczających pochodzących z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów i innych pojazdów wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Zasięg tego oddziaływania ograniczy się jednak do najbliższego otoczenia. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i średnioterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną z zakończeniem prac budowlanych. Realizacja będzie się wiązać również ze wzrostem poziomu hałasu, którego źródłem będzie praca sprzętu budowlanego oraz środków transportu w czasie budowy. Hałas będzie miał charakter lokalny. Cały zakres prac budowlanych wykonywany będzie mechanicznie przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu. Ręcznie będą wykonywane jedynie prace przy zbliżeniu do infrastruktury podziemnej. Budowa kanalizacji będzie prowadzona w drogach przy zachowaniu ruchu pojazdów. Zaplecze budowy, bazy materiałowe oraz parkingi sprzętu i maszyn nie będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w miarę możliwości na istniejących placach parkingowych, utwardzonych i wyposażonych w urządzenia zabezpieczające przed szkodliwym działaniem na grunty i wody. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, których zawartość będzie systematycznie usuwana przez uprawnione podmioty. Prace budowlane będą prowadzone w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Prace niwelacyjne nie będą powodować zmiany kierunków spływu wód opadowych. Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Roboty będą w sposób minimalizujący ilość powstawania odpadów budowlanych. Odpady te będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu oraz w razie potrzeby regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogą pojawić się w ramach robót budowlanych, będą segregowane i oddzielane od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, a następnie wywożone do specjalistycznych firm zajmujących się ich utylizacją. Wszystkie uciążliwości związane z budową kanalizacji sanitarnej ustąpią w momencie ukończenia prac budowlanych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje fizycznych zmian przedmiotowych w terenie.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza, a także emisji hałasu i wibracji przekraczających dopuszczalne normy. Na tym etapie będą przeważały znaczące trwałe oddziaływania pozytywne dla środowiska o znacznym zasięgu, wynikające z możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji istniejących zbiorników na ścieki. Przyczyni się to do wyeliminowania potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych. Budową kanalizacji sanitarnej z równoczesnym odpowiednim odtworzeniem nawierzchni, jak również prawidłowa eksploatacja rurociągów zapewni minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600098, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz ilościowym. Jest ona monitorowana a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części wód Powierzchniowych (JCWP): - -

Biała Oksza o kodzie PLRW6000016181669. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako "zagrożona" nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. W programie działań zaplanowano m. in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027;

- Górnianka o kodzie PLRW6000161816589. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych.

Planowana inwestycja nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód w granicach, których zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane. Nie stwierdzono ponadto znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odry". przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczne, zakres prowadzonej działalności i zastosowane technologie można stwierdzić, że przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz podstawowych wymogów ochrony środowiska zdefiniowanych w przepisach szczegółowych, przedmiotowa inwestycja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.

Ze względu na lokalizację oraz przewidywany stopień oddziaływania na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko i możliwość negatywnego wpływu na obszary Natura 2000.

W toku prowadzonego postępowania zostały uwzględnione uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Całość zadania jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opatów.

Strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania w sprawie i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestora poprzez podanie do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Opatów, w pobliżu miejsca planowanej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 Kpa przed wydaniem niniejszej decyzji, zapewniono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu strony nie wniosły żadnych uwag ani zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Opatów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z

dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Załącznik: Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Opatów

ul. T. Kościuszki 27

42-152 Opatów

2. Strony zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

i na podstawie art. 49 Kpa

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sieradzu

Sporządziła: Joanna Kiepusa

Opatów, dnia 27.08.2021r.

Załącznik do decyzji nr OSW.6220.1.2021
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust.3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

Przedsięwzięcia polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do pierwszej studzienki, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem energetycznym) w miejscowości Waleńczów w ulicach Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gm. Opatów.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz lokalizacja przepompowni została uzgodniona z gm. Opatów.

Kanał sanitarny grawitacyjny projektuje się z rur PCV Ø 0,20mm litych SDR34 SN 8, natomiast kanał sanitarny tłoczny projektuje się z rur PE100 SDR17 DN90mm, DN110mm.

Dla działek zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją projektuje się przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek PCV Ø 160 mm SDR34 SN8.

Przyłącza będą zakończone będą studzienkami PP DN425mm w działkach prywatnych.

Inwestycja będzie przebiegała w pasach drogowych dróg gminnych.

Łączna długość kanału sanitarnego grawitacyjnego wynosi: około 3 200,00m, natomiast kanału sanitarnego tłoczego: około 3 800,00m. Projektuje się również cztery przepompownie ścieków bez nadbudowy z kręgów betonowych DN1200mm .

Miejsca przekroczenia poprzecznego siecią kanalizacyjną i przyłączami dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zostaną wykonane metodą bezwykopową, przewiertami w rurach ochronnych.

Wszystkie naruszone nawierzchnie drogowe jak również obszar terenu przyległego zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.

Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasięgiem jedynie teren Gminy Opatów.

Z uwagi na zróżnicowany teren pod względem wysokościowym na obszarze objętym projektem zaprojektowano kanał sanitarny grawitacyjny jak i kanał sanitarny tłoczny oraz cztery przepompownie ścieków. Spływ ścieków bytowo – gospodarczych z reguły będzie zgodny z kierunkiem spadku terenu, jednakże docelowy punkt włączenia wyznacza miejsce ostatniej studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Waleńczów.

Na terenie objętym projektem przewidziano zaprojektowanie czterech przepompowni ścieków (P1, P2, P3, P4) którą zlokalizowano w działkach dróg gminnych. Wskazana lokalizacja jest jedyną z możliwych, z uwagi na ukształtowanie terenu i własności gruntów.

Lokalizacja przepompowni P1: dz. nr 704, 703, obręb Waleńczów.

Lokalizacja przepompowni P2: dz. nr 605/2, obręb Waleńczów.

Lokalizacja przepompowni P3: dz. nr 606/2, obręb Waleńczów.

Lokalizacja przepompowni P4: dz. nr 607, obręb Waleńczów.

Przedmiotową przepompownię ścieków projektuje się w możliwie najniższym miejscu pod względem wysokościowym, celem uzyskania potencjalnie dla niej dobrych parametrów, które będą miały wpływ na jej dogodną eksploatację (dot. m. in. zagłębienia obiektu).

Zebrane ścieki bytowo – gospodarcze w projektowanej przepompowni zostaną przetransportowane do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez projektowany kanał sanitarny tłoczny i poprzez studzienkę rozprężną wprowadzone do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej.

W załączeniu do wniosku na mapach ewidencyjnych przedstawiono całość przedmiotowej inwestycji wraz z zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz uzgodniona z Inwestorem (Gmina Opatów). Wszystkie naruszone nawierzchnie drogowe, jak również teren przyległy zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego.